





SILLA MUV

- Silla Monoblock fabricado en Polipropileno, altamente resistente a golpes.
- Estructura refuerzo metálico interno.
- Regatones internos de Polipropileno.
- □ Soporta hasta 120 kilos.
- □ Procedencia China



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.





Apilable hasta 6 sillas.

Uso Exterior / Interior

ы Altura Total	Longuitud Total	ыз Profundidad Total
81 cm	46 cm	39 cm







Silla Polipropileno ENRIQUETA







SILLA ENRIQUETA

- Silla Monoblock fabricado en Polipropileno, altamente resistente a golpes.
- □ Brazos fijos en Polipropileno.
- Regatones internos de Polipropileno.
- Soporta hasta 150 kilos.
- □ Procedencia China



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.



Apilable hasta 6 sillas.



Uso Exterior / Interior

MEDIDAS GENERALES (CM)



2	
	Longitud Asiento
	7 10101110


3 Profundidad Asiento

60,5 cm











SILLA TOLIX

- □ Silla Metálica vintage, resistente a golpes
- Terminación pintura Electrostática.
- Regatones internos de Polipropileno.
- □ Soporta hasta 120 kilos.
- □ Procedencia China



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.



Apilable hasta 8 sillas.



Uso xterior /

	MEDIDIO OLIVEIO (CIVI)		
bl	Altura Total	Longuitud Total	ьз Profundidad Total
	84 cm	45 cm	53 cm







Colores Disponibles





SILLA FOX

- □ Silla Monoblock, fabricado en Polipropile-
- no alta densidad resistente a golpes.
- □ Variedad de colores.
- Regatones internos de Polipropileno.
- □ Soporta hasta 120 kilos.
- □ Procedencia China



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.



Apilable hasta 8 sillas.



____uso Exterior / Interior

Altura Total	ы≥ Longuitud Total	ы Profundidac Total
84 cm	44.5 cm	50 cm







Colores Disponibles







SILLA WILD

- □ Silla Monoblock, fabricado en Polipropile-
- no alta densidad resistente a golpes.
- □ Variedad de colores.
- □ Regatones internos de Polipropileno.
- □ Soporta hasta 120 kilos.
- □ Procedencia China



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.





hasta 6 sillas.

MILDIDAS GLINLIKALLS (CM)		
ы Altura Total	62 Longuitud Total	ы Profundidad Total
79 cm	44 cm	51 cm








Colores Disponibles







SILLA JAMES

- □ Silla Monoblock, fabricado en Polipropile-
- no alta densidad resistente a golpes.
- □ Variedad de colores.
- □ Regatones internos de Polipropileno.
- □ Soporta hasta 120 kilos.
- □ Procedencia China



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.



ole Evt



MEDIDAS GENERALES (CM)

THE DID TO CEIVE OF THE CIVITY		
ы Altura Total	ы Longuitud Total	ы Profundidad Total
76.5 cm	49.5 cm	50 cm








Colores Disponibles







SILLA BERLIN Medidas Generales (cm)














MESA BERLIN Medidas Generales (cm)









SILLA MILAN Medidas Generales (cm)














ALTERNATIVAS SILLAS TABURETE



Belleza y la tradición de los cafés vieneses inspiran el diseño del conjunto. Muebles livianos, BERLIN & MILAN cualquier ambiente interno con más estilo con sus dimensiones cámadas.

convierten en un diseño armonioso que combina con cualquier ambiente interno.



Limpieza: Utilizar un paño limpio, blando y humedecido en agua que se deberá aplicar en el mismo sentido de la veta de la madera. Enseguida, secar el mueble. Evitar utilizar lustramuebles, solventes a base de acetona o productos abrasivos como el pulidor de cocina, porque perjudican el mueble.

CONJUNTO POTENZA

PLEGABLE

EQUIPAMIENTO HORECA melman.cl



MESA PLEGABLE POTENZA

Estructura madera Tauarí barnizada. Cubierta: Madera Tauarí barnizada. Apilable.

Utilizar un paño limpio y blando humedecido en agua que se deberá aplicar en el mismo sentido de la veta de la

madera. Enseguida, secar el mueble. Evitar utilizar lustramuebles, solventes a base de acetona o producos abrasivos como el pulidor de co-

tos abrasivos como el pulidor de cocina, porque perjudican el mueble. Levantar el producto para moverlo, evitando arrastrarlo.

CONJUNTO PLEGABLE

ESPACIO DE TRABAJO

Livianos y prácticos, para ambientes protegidos y, por ser plegables, son fáciles de transportar y pueden guardarse en cualquier lugar. Tiempo de entrega: 60 a 120 días hábiles. / Origen: Brasil.

COLOR ASIENTO Y RESPALDO



SILLA PLEGABLE POTENZA

Estructura madera Tauarí barnizada. Asiento y Respaldo: Plástico Polipropileno alta densidad.


Peso: 3.5 kg. / Apilable.

Utilizar un paño limpio y blando humedecido en agua que se deberá aplicar en el mismo sentido de la veta de la

madera. Enseguida, secar el mueble. Evitar utilizar lustramuebles, solventes a base de acetona o productos abrasivos como el pulidor de co-


tos abrasivos como el pulidor de cocina, porque perjudican el mueble. Levantar el producto para moverlo, evitando arrastrarlo.

MEDIDINO GENTENO LEGO (CIVI)		
ы Altura Total	b2 Longitud Asiento	Profundidad Asiento
77,5 cm	42 cm	53,5 cm





_			
ы Altura Total	Longitud Asiento	Profundidad Asiento	
75 cm	60 cm	60 cm	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asiento y Respaldo: Polywood 40 x 15 mm espesor / Unión Metal: Soldadura MIG / Unión Metal Madera: Remache pop, aluminio / Regatones: Interior polipropileno alta densidad color negro / Separador de estructuras silicona redondo.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Cubierta: Polywood 40*15 mm / Patas: Perfil acero 30*30*1.5 mm / Unión Metal:Soldadura MIG / Unión Metal Madera: Tornillos spax / Recubrimiento Metal: Pintura electroestática / Regatones: Externos de polipropileno alta densidad.




Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.

MEDIDAS GENERALES SILLA (CM)

1112212710	OLI ILIO ILLO C	71227 ((() 7 1)
ы Altura Total	Longuitud Asiento	Profundidad Asiento
88,9 cm	46,4 cm	39 cm








Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.

MEDIDAS GENERALES MESA (CM)

	MILDIDAS OLIVLIVALLS MILSA (CIVI)		
bl	Altura Total	Longuitud Cubierta	B Profundidad Cubierta
	77 cm	65 cm	65 cm





REGATONES Internos de polipropileno alta densidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mesa estructura perfil Acero 30x30 mm, espesor 1,5 mm. Cubierta Aglomerado de 18 mm enchapado. Terminaciones regatón de polipropileno interior 30*30 mm, espesor 1,5 mm.




Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.



Uso Exterior / Interior



ы Altura Total	Longuitud Cubierta	Profundidad Cubierta
75 cm	70 cm	70 cm
75 cm	50 cm	50 cm







MESA PP ROKO

- □ Cubierta sobrepuesta 100% PP.
- □ Patas tubo acero diámetro 30*30
- Unión metal soldadura MIG
- Unión metal madera tornillos Spax.
- □ Procedencia Chile.



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común.No utilizar solventes industriales.





IVILDID	MEDIDAS OLIVEIS (CIVI)		
ы Altura Total	ь2 Longuitud Cubierta	b3 Profundidad Cubierta	
72,5 cm	71 cm	71 cm	














MESA MECANISMO PIVOTAL

- Patas Plegadas 2mm espesor L380mm + patin regulable
- Plancho Estampado 330mm
- Pintura Estructura según catálogo
- Mecanismo pivotal de aluminio en ángulo de 90°
- Base mesa para cub 700mm hasta 1100mm.
- □ Procedencia Chile.



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común.No utilizar solventes industriales.

MILDIDAS GLINLINALLS (CM)		
ы Altura Total	62 Longuitud Cubierta	ы Profundidad Cubierta
75 cm	70 cm	70 cm









MESA TORONTO

Especificaciones Técnicas

Mesa estructura perfil Acero 30*30 mm. Cubierta embutida, marco superior metálico. Terminaciones nivelador de altura, columna tubo 3",pintura electroestática. Enchape en Formalita / SUPER MDF, terminación Poliester.



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.





MEDIDAS GENERALES (CM)


ы Altura Total	62 Longuitud Cubierta	Profundidad Cubierta
75 cm	60 cm	60 cm







CUBIERTAS FORMALITA COLOR



MESA BOSTON

Especificaciones Técnicas

Mesa columna tubo 3". Cubierta Aglomerado de 24 mm enchapado Formalita cara y trascara. Terminaciones regulación de altura, canto PVC 2 mm, estructura cubierta con pintura electroestática.



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.





ы	62	ы
Altura	Longuitud	Profundidad
Total	Cubierta	Cubierta
75 cm	75 cm	75 cm





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mesa estructura pie disco, diametro segun medida de cubierta. Cubierta en Melamina o Formalita. Terminaciones tapacanto PVC, unión metal soldadura MIG, unión metal madera tornillos Spax ,estructura cubierta con pintura electroestática.



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.





ы Altura Total	ы≥ Longuitud Cubierta	Profundidad Cubierta
75 cm 75 cm 75 cm 75 cm	75 cm 80 cm 100 cm 120 cm	75 cm 80 cm 100 cm 120 cm









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Mesa estructura tubo acero diámetro 7/8"* 1.2 mm. Cubierta Aglomerado de 15 mm enchapado Formalita. Terminaciones regatón interno de polipropileno alta densidad, estructura cubierta con pintura electroestática.



Fácil Mantenimiento: Elimine el polvo y suciedad con un paño húmedo, en caso de ser necesario aplique un producto de limpieza común. No utilizar solventes industriales.



MEDIDAS OLIVEITALES (CIVI)		
ы	62	b3
Altura	Longuitud	Profundidad
Total	Cubierta	Cubierta
75 cm	60 cm	60 cm
75 cm	65 cm	65 cm
75 cm	70 cm	70 cm



MESAS

MESA CASINO CON REFUERZO U

MEDIDAS GENERALES (CM)

Altura Total	Longuitud Total	Profundidad Total
ы 75 cm	75 cm	75 cm
<u>ы</u> 75 cm	120 cm	75 cm
⁶³ 75 cm	150 cm	75 cm

ESPACIO SEGÚN MEDIDAS 60 CM POR ESPACIO DE TRABAJO







Colores Disponibles en Cubierta

MESA CASINO CON REFUERZO MEDIDAS GENERALES (CM)

	Altura Total	Longuitud Total	Profundidad Total
bì	75 cm	180 cm	75 cm
b2	75 cm	200 cm	75 cm
ЬЗ	75 cm	240 cm	75 cm

ESPACIO SEGÚN MEDIDAS 60 CM POR ESPACIO DE TRABAJO



Colores Disponibles en Cubierta







melman.cl

melman.cl

MESA GRAN OFICIAL



ESPACIO SEGÚN MEDIDAS 60 CM POR ESPACIO DE TRABAJO



Colores Disponibles en Cubierta









SILLA DOLCA POLIPROPILENO



SILLA ROKO POLIPROPILENO





SILLA KISS POLIPROPILENO



SILLA RHINO POLIPROPILENO

































SILLA ONE POLIPROPILENO



SILLA VIENA TAPIZADA





TABURETE TAPIZADO





SILLA CHIC POLIPROPILENO





SILLA DELL POLIPROPILENO





PISO BAR PUB Y RESTAURANT





SILLA POLYWOOD PUB Y RESTAURANT

SILLA PIO NONO PUB Y RESTAURANT

TABURETE MESH POLIPROPILENO



Para más información de productos, contácta a tu ejecutiva comercial o visita nuestro sitio web www.melman.cl

ventas@melman.cl / (+562) 2499 1880 Av. General Velásquez #2966, San Bernardo, Santiago-Chile.